

Özel Sigorta Kuvertürleri

- 1300 Grev, ayaklanma ve sivil kargaşa
- 1301 Hava navlun ilave giderleri
- 1302 Yer altı makine ve ekipmanları
- 1303 Bir garanti süresinde makine arızası sonucu meydana gelen ticari faaliyet kesintisi
- 1304 Deprem
- 1305 Bozulma yüzünden kesinti süresinin uzaması
- 1306 Azami talep giderleri
- 1307 Artan işçilik maliyetleri dışında ek giderler
- 1308 Elektrik, su, gaz veya buhar kesintileri
- 1309 Onarımda gecikme
- 1310 Tedarikçinin aldığı temditler
- 1311 Müşterinin aldığı temditler

Özel Şartlar

- 1360 Seri kayıplar
- 1361 Sınai fırın ve kazanlardaki ateşe dayanıklı malzeme ve/veya duvarlar
- 1362 Soğutma sıvısı ve yağ
- 1363 Konveyör kayışları ve zincirleri
- 1364 Teller ve elektrik dışı kablolar
- 1365 Elektrikli makinelerin sargı işleri (Örneğin motor, jeneratör, trafo)
- 1366 İçten yanmalı motorların onarımları (Örneğin dizel ve benzinli motorlar)
- 1367 Gaz türbinlerinin sıcak gaz kanalları üzerindeki komponentler
- 1368 Eksik sigortadan feragat
- 1369 Dalgıç ve derin kuyu pompaları
- 1370 Baskı presleri nin bakımı
- 1371 1000kW üzerindeki elektrik motorlarının ve jeneratörlerin bakımı (Turbo jeneratörler hariç)
- 1372 Buhar, su ve gaz türbinlerinin ve turbo jeneratör gruplarının bakımı
- 1373 Kazanların muayene ve bakımı
- 1374 Birim fiyatı esasına göre sigorta edilmiş tutar
- 1375 Baca gazı arıtma tesisleri

ÇM Sigortası – Ciro No 1300
Özel sigorta kuvertürü: grev, ayaklanma ve sivil kargaşa

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. Sigortacı grev, lokavt, ayaklanma ve sivil kargaşadan kaynaklanan ve sigortalı mala gelen kayıp ve/veya zarar ziyan ile ilgili olara sigortalıyı tazmin edecektir.

1.2. Bu sigorta ile temin edilmiş ve her kayıp veya zarar ziyan başına ödenecek tazminat limiti aşağıda belirtilen limiti aşmayacaktır.

1.3. Bu sigortanın sigorta dönemi esnasında toplam tazminat limiti her olay başına olan tazminat limitinin iki katını aşmayacaktır.

2. İndirimler

2.1. Her bir kayıp veya zarar ziyan başına sigortacı aşağıda belirtilen indirimden sorumlu olmayacaktır.

2.2. Birbirini takip eden 168 saatlik bir süre içinde ortaya çıkan ve sigortalı mallara gelen kayıp veya zarar ziyan tek bir olay sonucu meydana gelmiş kabul edilecek ve tek bir indirime tabi olacaktır.

4. İptal

3.1. Bu özel kuvertür sigorta ettirenin en son bilinen adresine taahhütlü posta ile ihbarda bulunularak herhangi bir zaman sigortacı tarafından iptal edilebilir.

6. Tanımlar

4.1. Grev, lokavt, ayaklanma ve sivil kargaşa şu anlama gelmektedir:

4.1.1. bu sigorta poliçesinin "Tüm bölümlere uygulanan istisnalar" maddesi çerçevesinde 1.2 ve 1.3 numaralı maddeler kapsamında bulunmayan bir olay olmamak kaydıyla diğerleri ile birlikte kamu barışını tehdit etmeye katılan bir kişinin hareketi (Bir grev, lokavt ile birlikte olsun ya da olmasın),

4.1.2. herhangi bir legal kuruluşun böyle bir davranışı bastırması veya bastırmaya girişimi ya da bu olayın sonuçlarını asgariye indirmesi,

4.1.3. herhangi bir legal kuruluşun böyle bir davranışı engellemesi veya engelleme girişimi ya da sonuçlarını asgariye indirmesi,

4.1.4. Bir grevi devam ettirmek veya bir lokavta direnmek için bir grevcinin veya lokavta tabi bir işçinin kasıtlı davranışı.

Tazminat Limiti:**İndirim**

ÇM Sigortası – Ciro No 1301
Özel sigorta kuvertürü: hava navlun ek giderleri

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. Sigortacı sigorta edilen mala gelen kayıp veya zarar ziyanı düzeltmek için gerekli makul hava navlun ek giderlerini sigortalıya tazmin edecektir.

1.2. Bu sigorta çerçevesinde temin edilen tazminat sigorta dönemi içinde aşağıda belirtilen toplam tazminat limitini aşmayacaktır.

2. İndirim

2.1. Her bir kayıp veya zarar ziyan ile ilgili olarak sigortacı aşağıda belirtilen indirimden sorumlu olmayacaktır.

Toplam tazminat limiti:

İndirim: asgari ek giderlerin %....'sı

ÇM Sigortası – Ciro No 1302
Özel sigorta kuvertürü: yer altı makine ve ekipmanları

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. Sigortacı sel, su basması, toprak kayması veya kaya düşmesi, çökme, ocak ağzı, galeri ve tünel çökmesi yüzünden yer altı makine ve ekipmanlarına gelecek kayıp veya zarar ziyan ile ilgili olarak sigortalıyı tazmin edecektir.

1.2. Bu sigorta çerçevesinde temin edilen tazminat sigorta dönemi içinde aşağıda belirtilen toplam tazminat limitini aşmayacaktır.

2. İndirim

2.1. Her bir kayıp veya zarar ziyan ile ilgili olarak sigortacı aşağıda belirtilen indirimden sorumlu olmayacaktır.

3. Özel İstisna

3.1. Sigortacı yer altı makine ve ekipmanlarının terk edilmesi sonucu meydana gelecek kayıp veya zarar ziyanla ilgili olarak sigortalıya herhangi bir tazminat ödemeyecektir.

Toplam tazminat limiti:

İndirim: asgari ek giderlerin %....'sı

ÇM Sigortası – Ciro No 1303**Özel sigorta kuvertürü: garanti süresi içinde makine arızasından kaynaklanan ticari faaliyet kesintisi**

Bu sigorta 2 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. “Ticari faaliyetlerin kesintiye uğraması bölümü” bir tedarikçinin, müteahhidin veya onarım yapan kişinin kanun veya yönetmeliklere ya da bir sözleşme veya kontrat hükümlerine göre sorumlu olduğu bir fiziksel kayıp veya zarar ziyanın direkt olarak sebep olduğu sigortalı ticari faaliyet kesintisinden kaynaklanan sigortalı hak kaybını kapsayacak şekilde genişletilecektir.

ÇM Sigortası – Ciro No 1304
Özel sigorta kuvertürü: deprem

Bu sigorta 2 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. "Ticari faaliyetlerin kesintiye uğraması bölümü" 1 numaralı bölümde sigorta edilen ve ekte belirtilen limite kadar deprem, volkanik hareket ve tsunamiye atfedilebilen bir fiziksel kayıp veya zarar ziyanın direkt olarak sebep olduğu sigortalı ticari faaliyet kesintisinden kaynaklanan sigortalı hak kaybını kapsayacak şekilde genişletilecektir.

ÇM Sigortası – Ciro No 1305**Özel sigorta kuvertürü: bozulma yüzünden kesinti süresinin uzaması**

Bu sigorta 2 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. “Ticari faaliyetlerin kesintiye uğraması bölümü” ham madde, ara madde veya mamul ürün ya da işletme medyasının bozulması sonucu direkt olarak meydana gelen bir kesinti süresinin uzamasından kaynaklanan sigortalı hak kaybını kapsayacak şekilde genişletilecektir. Ancak bu bozulmanın tazmin edilebilir maddi bir kayıp veya zarar ziyan sonucunda sigortalı ticari faaliyetlerin durması veya kesintisinden kaynaklanan bir bozulma olması gereklidir.

ÇM Sigortası – Ciro No 1306
Özel sigorta kuvertürü: azami talep giderleri

Bu sigorta 2 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. Sigorta edilen haklara bu sigortanın ekinde olan ve tamamlayıcı bir parçası olduğu kabul edilen güç temin sözleşmesinde açıklanan azami talep giderleri dahil olacaktır. Şu kadar ki bu giderlerin aşağıda belirtilen kaleme gelecek tazmin edilebilir maddi kayıp veya zarar ziyan sonucu ortaya çıkması gereklidir.

2. Sigorta Edilen Tutar

2.1. Sigorta edilen tutar 1 yıl süre ile vadesi gelen azami talep giderlerinin olası azami tutarına karşılık gelecektir.

2.2. Aşağıda açıklanan kaleme tazmin edilebilir bir kayıp veya zarar ziyan durumunda vadesi gelen azami talep giderleri (Örneğin kW veya kVA başına birim fiyatı ve/veya kW veya kVA miktarı başına birim fiyatı) güç tedarik sözleşmesinde belirtilen rakamları aşarsa ortalama yukarıda belirtilen tutarların her birine ayrı ayrı uygulanacaktır.

2.3. Tazminat döneminin iki elektrik enerjisi hesap yılını etkilemesi halinde ve sigorta edilen tutar fiili kayıptan az olduğunda eksik sigorta uygulanmayacaktır.

3. İndirim

3.1. Sigortacı aşağıda belirtilen indirimden veya tazmin edilebilen tutarın %20'sinden sorumlu olmayacaktır (Hangisi daha büyük ise).

Azami indirim:

Kalem No	Açıklama	Yer
-----------------	-----------------	------------

ÇM Sigortası – Ciro No 1307**Özel sigorta kuvertürü: artan işçilik maliyeti dışında ek masraflar**

Bu sigorta 2 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. Sigorta edilen haklara ticari faaliyetlerin tazmin edilebilen kesintisi veya durması sonucu tazminat döneminde ortaya çıkabilen artan işçilik maliyetleri dışındaki aşağıda belirtilen ek masraflar dahil olacaktır.

1.2. Ödenecek tazminat tutarı aşağıdakiler ile sınırlı olacaktır:

1.2.1. tutarında bir götürü ödeme
Veya

1.2.2. günlük tutarında bir limit

2. İndirim

2.1. Sigortacı tazmin edilebilen tutarın %20'sinden veya aşağıda belirtilen indirimden (Hangisi daha büyük ise) sorumlu olmayacaktır.

3. Özel Şart

3.1. Bu kuvertür ortalama uygulamasına tabi değildir.

Asgari indirim:

Ek masraflar:

ÇM Sigortası – Ciro No 1308**Özel sigorta kuvertürü: elektrik, su, gaz veya buhar kesintisi**

Bu sigorta 2 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. "Ticari faaliyetlerin kesintiye uğraması bölümü" direkt olarak elektrik, su, gaz veya buhar kesintisinden ortaya çıkan sigortalı ticari faaliyet kesintisi veya durması sonucu sigortalı hakların kaybını kapsayacak biçimde genişletilecektir.

1.2. Bu kesintiler yüzünden sigortalının çalışmalarında bir kesinti veya durma meydana geldiğinde sigortacı karşılıklı olarak kabul edilmiş zaman süresini aşan bu arıza süresi boyunca söz konusu kesinti veya duruştan kaynaklanan brüt kar kaybı için azami tazminat süresine kadar sorumlu olacaktır.

2. Özel İstisnalar

2.1. Sigortacı aşağıdakilerden direkt veya dolaylı olarak kesinti sonucu ortaya çıkan kayıptan sorumlu olmayacaktır:

2.1.1. kamu hizmetlerinde önceden görünmeyen maddi kayıp veya hasar sonucu ortaya çıkmayan kesintiler,

2.1.2. iklim veya meteorolojik şartlar sonucu su temin edilememesi,

2.1.3. hasar gören mallar bu sigorta poliçesine göre ayrıca sigorta edilmedikçe kesintiler sonucu meydana gelmiş olsa bile sigortalının tesislerindeki kayıp, zarar ziyan veya engellemeler,

2.1.4. aksine bir anlaşma yapılmadıkça hizmetler tekrar normale döndükten sonra sigortalının tesisinde üretimde hala kesinti olması.

3. Tanımlar

3.1. Kamu hizmetleri ile talep üzerine istenen, yeterli üretim rezervleri olan ve alternatifleri bulunan elektrik, su, gaz veya buhar hizmetleri ifade edilmektedir.

3.2. Bu hizmetlerin kesintisi sigorta poliçesinde belirtildiği gibi tesise aktarma noktasının ötesinde meydana gelen ani ve önceden görülemeyen maddi kayıp veya zarar ziyan sonucu ortaya çıkan kesinti veya azalma ifade edilmektedir.

ÇM Sigortası – Ciro No 1309
Özel sigorta kuvertürü: onarımda gecikme

Bu sigorta 2 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. Sigortacı kabul edilmiş azami tazminat döneminde yabancı marka sigortalı kayıp veya hasarlı malların onarım veya değiştirilmesindeki gecikmeden kaynaklanan sigortalı hak kaybı için azami 4 hafta süre ile sorumlu olacaktır. Bu gecikmenin ithalat veya ihracattaki sınırlamalar, gümrük yönetmelikleri, para birimindeki sınırlamalar veya resmi makamlar veya hükümetler tarafından çıkarılan yönetmeliklerden kaynaklanması gerekir.

ÇM Sigortası – Ciro No 1310
Özel sigorta kuvertürü: tedarikçinin aldığı temditler

Bu sigorta 2 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. Aşağıda adı geçen tedarikçilerden herhangi birisi yangın, yıldırım, patlama, düşen uçak veya cisimler yüzünden kendi tesislerinde meydana gelen kayıp veya zarar ziyan sonucu makine veya ekipmanları ya da malları sigortalıya teslim edemiyor ise sigortacı sigorta poliçesinin “İşletme faaliyetlerinin kesintiye uğraması bölümü” çerçevesinde makine, ekipman veya malların biri veya daha fazlasının geç teslimatı sonucu direkt olarak ortaya çıkan sigortalı hak kaybını sigortalıya tazmin edecektir.

Tedarikçi

Ekipman/Mallar

Tesisler

ÇM Sigortası – Ciro No 1311
Özel sigorta kuvertürü: müşterilerin aldığı temditler

Bu sigorta 2 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Tazminat

1.1. Aşağıda adı geçen müşterilerden herhangi birisi yangın, yıldırım, patlama, düşen uçak veya cisimler yüzünden kendi tesislerinde meydana gelen kayıp veya zarar ziyan sonucu makine veya ekipmanları ya da malları teslim alamıyor ise sigortacı sigorta poliçesinin “İşletme faaliyetlerinin kesintiye uğraması bölümü” çerçevesinde makine, ekipman veya malların biri veya daha fazlasının teslim alınamaması sonucu direkt olarak ortaya çıkan sigortalı hak kaybını sigortalıya tazmin edecektir.

Müşteri

Ekipman/Mallar

Tesisler

ÇM Sigortası – Ciro No 1360
Özel sigorta kuvertürü: seri kayıplar

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Sigortacı aynı tip veya tasarımdaki mallara aynı türden tasarımda, planda, şartnamede, malzemede, dökümde veya işçilikteki bir arıza, hata, yanlışlık veya ihmalden kaynaklanan bir kayıp veya zarar ziyan ile ilgili olarak 2 numaralı maddede belirtilen skalaya göre sigortalıyı tazmin edecektir.

2. Tazminat Limiti

2.1. Ekte belirtilen indirimin uygulanmasından sonra sigortacı aşağıdakiler ile ilgili olarak sigortalıyı tazmin edecektir:

İlk 2 kayıp tutarının %.....
Üçüncü kayıp tutarının %.....
Dördüncü kayıp tutarının %.....
Beşinci kayıp tutarının %.....

2.2. Sigortacı aynı tip sebeplerden kaynaklanan aşağıdaki kayıp veya zarar ziyan ile altıncı kayıp için sigortalıyı tazmin etmeyecektir.

ÇM Sigortası – Ciro No 1361**Özel sigorta kuvertürü: sınıai fırın veya kazanlardaki ateşe dayanıklı malzeme ve/veya duvar**

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Sınıai fırın veya kazanlardaki ateşe dayanıklı malzeme ve/veya duvarlara gelecek bir kayıp veya zarar ziyan durumunda bu şekilde etkilenen kalemler ile ilgili tazmin edilebilir tutar kayıp zamanında saptanan yıllık bir oran üzerinden amortismanına tabi olacaktır. Bu oran eğer imalatçı tarafından başka bir amortisman oranı belirlenmemiş ise yılda %20'den az ve toplamda %80'den fazla olamaz.

ÇM Sigortası – Ciro No 1362
Özel sigorta kuvertürü: soğutma suyu ve yağ

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Sigortacı herhangi bir olay sonucu soğutma suyu ve yağ kaybı ile ilgili olarak sigortalıyı imalatçı tarafından belirtilen ortalama ömre göre uygun bir amortisman düşerek tazmin edecektir.

ÇM Sigortası – Ciro No 1363
Özel sigorta kuvertürü: konveyör kayışları ve zincirleri

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Konveyör kayışları ve zincirlerde meydana gelen kayıp veya hasar durumunda bu şekilde etkilenen kalemler ile ilgili tazmin edilebilir tutar kayıp zamanında saptanan yıllık bir oran üzerinden amortismanına tabi olacaktır. Bu oran eğer imalatçı tarafından başka bir amortisman oranı belirlenmemiş ise yılda %15'den az ve toplamda %75'den fazla olamaz.

ÇM Sigortası – Ciro No 1364
Özel sigorta kuvertürü: teller ve elektrik dışı kablolar

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Teller ve elektrik dışı kablolarda meydana gelen kayıp veya hasar durumunda bu şekilde etkilenen kalemler ile ilgili tazmin edilebilir tutar kayıp zamanında saptanan yıllık bir oran üzerinden amortismanına tabi olacaktır. Bu oran eğer imalatçı tarafından başka bir amortisman oranı belirlenmemiş ise yılda %25'den az ve toplamda %75'den fazla olamaz.

ÇM Sigortası – Ciro No 1365**Özel sigorta kuvertürü: elektrik makineleri sargıları (Örneğin motorlar, jeneratörler, trafolar)**

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Elektrik bobinlerinin sarılmasına ve/veya tekrar kaplanmasına yol açacak şekilde elektrikli makinelerde meydana gelen kayıp veya hasar durumunda bu şekilde etkilenen kalemler ile ilgili tazmin edilebilir tutar kayıp zamanında saptanan yıllık bir oran üzerinden amortismanına tabi olacaktır. Bu oran eğer imalatçı tarafından başka bir amortisman oranı belirlenmemiş ise yılda %5'den az ve toplamda %60'dan fazla olamaz.

ÇM Sigortası – Ciro No 1366**Özel sigorta kuvertürü: içten yanmalı motor onarımları (Örneğin dizel ve benzinli motorlar)**

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Aksesuar ve pistonlar dahil silindir gömleklerine ve silindir kafalarına gelen kayıp veya hasar durumunda bu şekilde etkilenen kalemler ile ilgili tazmin edilebilir tutar kayıp zamanında saptanan yıllık bir oran üzerinden amortismanına tabi olacaktır. Bu amortisman yılda %10'dan az ve toplamda %50'den fazla olamaz.

ÇM Sigortası – Ciro No 1367**Özel sigorta kuvertürü: gaz türbinlerinin sıcak gaz kanallarındaki komponentler**

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Beklenen ömrü gaz türbininin ömründen çok daha az olan ve sıcak gaz kanallarındaki komponent veya komponentlerde bir olay meydana geldiğinde bu kalemler ile ilgili olarak tazmin edilecek tutar amortismanına tabi olacaktır.

Ödenecek tutar aşağıdakiler dikkate alınarak hesaplanacaktır:

1.1.1. olay esnasında komponentin karşılık gelen çalışma saatleri itibariyle bitmiş ömrü (EL) ve

1.1.2. imalatçı tarafından çıkarılmış en son şartnameye göre komponentin saat olarak normal ömrü (NLE)

Bu değerler komponentin toplam değiştirme maliyetine (Tesiste kurulmuş olan) uygulanacaktır (1-EL/NLE).

1.2. İmalatçı tarafından belirtilen herhangi bir komponent veya komponentlerin normal beklenen ömrü işletme şartları ve/veya geçmişe dönük deneyim itibariyle çelişki içinde ise sigortacı ile sigortalı arasında daha gerçekçi bir komponent ömrü saptanacak ve bu değer imalatçının tavsiyelerine göre geçerli olacaktır.

ÇM Sigortası – Ciro No 1368
Özel sigorta kuvertürü: eksik sigortadan feragat

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. 10.2 numaralı “Kayıpların tazmin şartları” isimli madde aşağıdaki şartlar ile iptal edilecektir:

1.1.1. bu sigortanın başlangıç tarihinde sigorta edilen tutar 4 numaralı “Sigorta edilen tutar” paragrafı ile uyumlu ise,

1.1.2. her yenileme tarihinde prim ile sigorta edilmiş tutar bina, makine ve işçilik için açıklanmış resmi fiyat ve enflasyon indekslerine göre değiştirilecektir. Bu indeksler sigorta edilen malın değerine eşit bir oranda uygulanacaktır.

ÇM Sigortası – Ciro No 1369
Özel sigorta kuvertürü: dalgıç ve derin kuyu pompaları

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Sigortalı masrafları kendisine ait olmak üzere yıllık bakım yapmadıkça ve bu bakım ile ilgili olarak sigortacıya rapor vermedikçe sigortacı dalgıç ve derin kuyu pompalarına gelecek kayıp veya zarar ziyan ile ilgili olarak sigortalıyı tazmin etmeyecektir.

1.2. Sigortalı zamanında bu bakım ile ilgili olarak sigortacıya rapor verecek ve böylelikle sigortacının acentesinin masrafları sigortacıya ait olmak üzere bakım sırasında hazır bulunmasını sağlayacaktır.

2. Özel İstisnalar

2.1. Sigortacı aşağıdakilerden kaynaklanan kayıp veya zarar ziyan için sigortalıyı tazmin etmeyecektir:

2.1.1. kum erozyonu

2.1.2. susuz çalışma

2.1.3. kuyunun çökmesi

2.1.4. tüplerin veya takviye duvarlarının tahribi

ÇM Sigortası – Ciro No 1370
Özel sigorta kuvertürü: baskı preslerinin bakımı

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Sigortalı masrafları kendisine ait olmak üzere baskı preslerinin büyük yük altında kalan kısımlarının bakımını yapacak ve tahrip etmeyen bir test ile bir uzman tarafından muayenesini sağlayacak ve sigortalı zamanında bu bakım ile ilgili olarak sigortacıya rapor verecek ve böylelikle sigortacının acentesinin masrafları sigortacıya ait olmak üzere bakım sırasında hazır bulunmasını sağlayacaktır.

1.2. Uzman bir sonraki bakım tarihini saptayacaktır. Sigortacı ile sigortalı arasında aksine bir anlaşma yapılmadıkça bu bakım ve muayeneler en fazla 12 aylık aralar ile yapılacaktır.

1.3. Sigortalı bu bakım ve muayeneler ile ilgili olarak sigortacıya rapor verecektir.

1.4. Bakım ve muayene aralıkları sigortanın başlangıcına bakılmaksızın baskı preslerinin çalışmalarının ilk başlangıcından itibaren veya en son bakımdan veya muayeneden itibaren uygulanacaktır.

1.5. Eğer sigortalı bu sigorta şartlarına uymaz ise sigortacı bir bakım meydana geldiğinde saptanmış olan şartların sebep olduğu kayıp veya zarar ziyan ile ilgili olarak tüm sorumluluktan kurtulacaktır.

ÇM Sigortası – Ciro No 1371**Özel sigorta kuvertürü: 1000kW üzerindeki elektrik motorlarının ve jeneratörlerin bakımı (Turbo jeneratörler hariç)**

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Sigortalı masrafları kendisine ait olmak üzere 1.3 numaralı maddede belirtilen aralıklar ile tamamen açık konumda bakım yapacak ve sigortalı zamanında bu bakım ile ilgili olarak sigortacıya rapor verecek ve böylelikle sigortacının acentesinin masrafları sigortacıya ait olmak üzere bakım sırasında hazır bulunmasını sağlayacaktır.

1.2. Sigortalı bu bakım ile ilgili olarak sigortacıya rapor verecektir.

1.3. Sigortacı ile sigortalı arasında aksine bir anlaşma yapılmadıkça bu bakımlar en az 6 yılda bir veya 30000 saatten sonra (Hangisi daha erken ise) yapılacaktır.

1.4. Bakım aralıkları sigortanın başlangıcına bakılmaksızın elektrik motorlarının çalışmalarının ilk başlangıcından itibaren veya en son bakımdan itibaren uygulanacaktır.

1.5. Eğer sigortalı bu sigorta şartlarına uymaz ise sigortacı bir bakım meydana geldiğinde saptanmış olan şartların sebep olduğu kayıp veya zarar ziyan ile ilgili olarak tüm sorumluluktan kurtulacaktır.

ÇM Sigortası – Ciro No 1372**Özel sigorta kuvertürü: buhar, su ve gaz türbinleri ile turbo jeneratör gruplarının bakımı**

Bu sigorta aşağıdakilerin bir parçasını oluşturmaktadır

Bölüm 1	Evet	Hayır
Bölüm 2	Evet	Hayır

bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Sigortalı masrafları kendisine ait olmak üzere 1.2 numaralı maddede belirtilen aralıklar ile tamamen açık konumda tüm turbo grubunun veya parçalarının bakımını yapacak ve sigortalı zamanında bu bakım ile ilgili olarak sigortacıya rapor verecek ve böylelikle sigortalının acentesinin masrafları sigortacıya ait olmak üzere bakım sırasında hazır bulunmasını sağlayacaktır.

1.2. Sigortacı ile sigortalı arasında aksine bir anlaşma yapılmadıkça makinelerin aşağıdaki aralıklar ile bakımı yapılacaktır:

1.2.1. sürekli yük altında çalışan ve grubun çalışma durumunun kontrol edilmesini sağlayan modern teknolojik standartlar ile donatılmış kapsamlı cihazları bulunan buhar türbinleri ve buhar turbo jeneratör grupları en az her 6 yılda bir veya 50000 karşılık gelen işletme saatinden sonra (Hangisi daha erken ise),

1.2.2. yukarıdaki 1.2.1 numaralı maddede anılan kategoriye girmeyen buhar türbinleri ile buhar turbo jeneratör grupları en az her 4 yılda bir veya 30000 karşılık gelen işletme saatinden sonra (hangisi daha erken ise),

1.2.3. su türbinleri ve su turbo jeneratör grupları imalatçının tavsiyelerine göre ancak en az 4 yılda bir,

1.2.4. gaz türbinleri ve gaz turbo jeneratör grupları imalatçının tavsiyelerine göre

1.3. Yukarıdaki 1.2 numaralı maddede anılan bakım aralıkları sigortalının başlangıcına bakılmaksızın turbo jeneratör gruplarının veya parçalarının çalışmalarının ilk başlangıcından itibaren veya en son bakımdan itibaren uygulanacaktır.

1.4. Sigortalı sigorta edilmiş turbo jeneratör gruplarının çalışma davranışındaki önemli değişiklikleri sigortacıya bildirecek ve taraflar alınacak önlemler hakkında müştereken karar vereceklerdir.

1.5. Eğer sigortalı bu sigorta şartlarına uymaz ise sigortacı bir bakım meydana geldiğinde saptanmış olan şartların sebep olduğu kayıp veya zarar ziyan ile ilgili olarak tüm sorumluluktan kurtulacaktır.

1.6. Aşağıdaki durumlarda makineye gelecek zarar ziyan tazmin edilecek ancak buna sökme, tekrar takma ve bakım yapılması için gereken benzeri masraflar dahil olmayacaktır:

1.6.1. yukarıdaki 1.2 numaralı maddede belirtilen bakım aralıkları aşıldıktan sonra meydana gelen zarar ziyan,

1.6.2. bir bakım meydana geldiğinde tespit edilebilecek şartların sebep olmadığı zarar ziyan.

Sökme, montaj ve benzeri düzenli bakıma ilişkin çalışmalar bakım masrafları olarak kabul edilir.

ÇM Sigortası – Ciro No 1373
Özel sigorta kuvertürü: kazanların muayene ve bakımı

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Sigortacı ile sigortalı arasında aksine bir anlaşma yapılmadıkça sigortalı masrafları kendisine ait olmak üzere her yıl kazanların muayenesini yaptıracaktır. Ancak bu süre kanunlarca belirtilen aralıkları aşmayacaktır. Sigortalı ayrıca masrafları kendisine ait olmak üzere yetkili makamların veya imalatçının talep edeceği bakımları yaptıracaktır. Sigortalı zamanında bu bakım ile ilgili olarak sigortacıya rapor verecek ve böylelikle sigortacının acentesinin masrafları sigortacıya ait olmak üzere bakım sırasında hazır bulunmasını sağlayacaktır. Sigortalı bu bakım ile ilgili olarak sigortacıya rapor verecektir.

1.2. Muayenenin ve bakım aralıkları sigortanın başlangıcına bakılmaksızın kazanların çalışmalarının ilk başlangıcından itibaren veya en son bakımdan itibaren uygulanacaktır.

1.3. Sigortalı muayene ve/veya bakımlar arasındaki aralığın uzatılması için başvurabilir. Muayene memuru veya yetkili muayene makamları sigortacı ile riskin büyümeyeceği konusunda aynı görüşte ise bu uzatma verilecektir.

1.4. Eğer sigortalı bu sigorta şartlarına uymaz ise sigortacı bir bakım meydana geldiğinde saptanmış olan şartların sebep olduğu kayıp veya zarar ziyan ile ilgili olarak tüm sorumluluktan kurtulacaktır.

ÇM Sigortası – Ciro No 1374**Özel sigorta kuvertürü: birim fiyatı esasına göre sigorta edilmiş tutar**

Bu sigorta 2 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Sigorta edilmiş yıllık tutar sigortalının 1 yıl içinde ürettiği birim adedi ile kabul edilmiş birim fiyatı çarpılarak hesaplanacaktır:

1.1.1. sigorta poliçesinin 5.2 numaralı paragrafına göre sadece sigorta döneminde fiilen üretilen birim adedi esasına dayanarak bir prim iadesi yapılacaktır.

1.2. Ödenecek tazminat üretilecek birim adedini kabul edilmiş birim fiyatı ile çarparak hesaplanacaktır.

1.3. Eğer sigorta edilmiş tutarın dayandığı birim adedi üretim artık etkilenmediği veya tazminat döneminin sona erdiği tarihten hemen önceki 12 ay içinde üretilecek birim adedinden az ise ödenecek tutar orantılı olarak düşürülecektir.

1.4. Ödenecek tazminat sigortalıyı maddi kayıp veya zarar ziyan meydana gelmediği zaman bulunduğu mali durumdan daha iyi bir konuma getirmeyecektir.

1.5. Sigortacı kabul edilmiş fazla süreyi aşan azami tazminat dönemi için sorumlu olacaktır.

2. İndirim

2.1. Sigortacı kayıp veya zarar ziyanın %20'si veya aşağıda belirtilen indirimden (Hangisi daha büyük ise) sorumlu olmayacaktır.

Asgari indirim

ÇM Sigortası – Ciro No 1375
Özel sigorta kuvertürü: baca gazı arıtma tesisi

Bu sigorta 1 numaralı bölümün bir parçası olup bu sigorta poliçesinde yer alan şartlara, hükümlere, koşullara ve istisnalara tabidir.

1. Şartlar

1.1. Kauçuk veya plastik kaplama astarlara ya da plastik ekipmanlara bir kayıp veya zarar ziyan geldiğinde, etkilenen kalemler ile ilgili olarak bertaraf etme maliyetleri dahil tazmin edilebilecek tutar benzeri tesislerin uyguladığı servis ömrüne bağlı olarak amortismanına tabi tutulacaktır.

1.2. Katalizörlere bir kayıp veya zarar ziyan geldiğinde, etkilenen kalemler ile ilgili olarak bertaraf etme maliyetleri dahil tazmin edilebilecek tutar faaliyet kayıtları ile tespit edilmiş servis ömrüne bağlı olarak amortismanına tabi tutulacaktır.

1.3. Sigortalı en az yılda bir defa ve garanti süresi sona ermeden önce astar ve plastik ekipmanları muayene etmeyi taahhüt etmektedir. Sigortalı zamanında sigortacıya bilgi verecek ve böylelikle sigortacının acentesi masrafları sigortacıya ait olmak üzere muayene esnasında hazır bulunacaktır.

1.4. Sigortalı sigortacıya muayene raporunu sunacak ve bu rapor bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerecektir:

1.4.1. astar ve plastik parçaların durumu,

1.4.2. zarar ziyan veya arızaların tipi ve yeri,

1.4.3. yapılacak bakım ve onarım işlerinin türü ve yeri,

1.4.4. modifiye edilmiş malzemelerin zorunlu olarak kullanılmasına ilişkin bilgiler.

2. Özel İstisnalar

2.1. Sigortacı

2.1.1. sigorta edilmiş diğer mallara gelen tazmin edilebilir kayıp veya zarar ziyandan kaynaklanmayan,

2.1.2. sürekli işletme etkileri sonucunda meydana gelen,

2.1.3. tasarım, plan veya şartname, malzeme veya işçilikteki bir hatanın, arızanın, veya ihmalin sonucu olan,

2.1.4. kaplama uygulamasında meydana gelen bir hatanın, arızanın veya ihmalin sonucu olan

2.1.5. destek yapısının korozyonu sonucu ortaya çıkan

kauçuk, plastik kaplama astar, plastik ekipman ve katalizörlerdeki kayıp veya zarar ziyan için sigortalıyı tazmin etmeyecektir.

3. Tanım

3.1. Katalizörlerdeki kayıp veya zarar ziyan katalizör faaliyetinde %10'dan fazla azalma anlamına gelecektir.

4. İndirim

4.1. Katalizörlerdeki kayıp veya zarar ziyan ile ilgili olarak sigortacı hasar veya zarar ziyanın %20'sinden veya ekte belirtilen indirimden (Hangisi daha büyük ise) sorumlu olmayacaktır.

4.2. Tüm diğer kayıp veya zarar ziyan ile ilgili olarak sigortacı ekte belirtilen indirimden sorumlu olmayacaktır.